

Producto: Dobles

Categoría: Eslingas

KILOS A LEVANTAR	ESLINGA DOBLE CON ANGULO DE 45°	ESLINGA DOBLE CON ANGULO DE 90°	ESLINGA DOBLE CON ANGULO DE 120°
250	Cinta 30	Cinta 30	Cinta 30
	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6
	Cable Ø6	Cable Ø6	Cable Ø6
500	Cinta 30	Cinta 30	Cinta 30
	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6
	Cable Ø6	Cable Ø6	Cable Ø8
750	Cinta 30	Cinta 30	Cinta 30
	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6
	Cable Ø8	Cable Ø8	Cable Ø8
1000	Cinta 30	Cinta 30	Cinta 30
	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6

KILOS A LEVANTAR	ESLINGADOBLE CONANGULO DE 45°	ESLINGADOBLE CONANGULO DE 90°	ESLINGA DOBLE CON ANGULO DE 120°
Cable Ø8	Cable Ø8	Cable Ø10	
1250	Cinta 30	Cinta 30	Cinta 50
	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø7
	Cable Ø8	Cable Ø9,5	Cable Ø11
1500	Cinta 30	Cinta 50	Cinta 50
	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø7
	Cable Ø9,5	Cable Ø9,5	Cable Ø13
2000	Cinta 50	Cinta 50	Cinta 60
	Cadena G8 Ø6	Cadena G8 Ø7	Cadena G8 Ø8
	Cable Ø9,5	Cable Ø11	Cable Ø13
2500	Cinta 50	Cinta 60	Cinta 75
	Cadena G8 Ø7	Cadena G8 Ø8	Cadena G8 Ø10
	Cable Ø11	Cable Ø13	Cable Ø16

KILOS A LEVANTAR	ESLINGADOBLE CONANGULODE 45°	ESLINGADOBLE CONANGULODE 90°	ESLINGA DOBLE CON ANGULO DE 120°
3000	Cinta 60	Cinta 75	Cinta 90
	Cadena G8 Ø8	Cadena G8 Ø10	Cadena G8 Ø10
	Cable Ø13	Cable Ø14	Cable Ø16
4000	Cinta 75	Cinta 90	Cinta 120 o 60x2capas
	Cadena G8 Ø10	Cadena G8 Ø10	Cadena G8 Ø13
	Cable Ø14	Cable Ø16	Cable Ø19
5000	Cinta 90	Cinta 120 o 60x2capas	Cinta 150 o 75x2capas
	Cadena G8 Ø10	Cadena G8 Ø13	Cadena G8 Ø13
	Cable Ø16	Cable Ø19	Cable Ø22
6500	Cinta 120 o60x2capas	Cinta 150 o 75x2capas	Cinta 240 o 75x3capas
	Cadena G8 Ø13	Cadena G8 Ø13	Cadena G8 Ø16

KILOS A LEVANTAR	ESLINGADOBLE CONANGULODE 45°	ESLINGADOBLE CONANGULODE 90°	ESLINGA DOBLE CON ANGULO DE 120°
Cable Ø19	Cable Ø22	Cable Ø26	
8000	Cinta 150 o 75x2capas	Cinta 180 o 75x3capas	Cinta 240 o 90x2capas
	Cadena G8 Ø13	Cadena G8 Ø16	Cadena G8 Ø16
	Cable Ø19	Cable Ø22	Cable Ø26
10.000	Cinta 180 o 90x2capas	Cinta 240 o 75x3capas	Cinta 300 o 120x3capas
	Cadena G8 Ø13	Cadena G8 Ø16	Cadena G8 Ø19
	Cable Ø22	Cable Ø26	Cable Ø32
12.500	Cinta 240 o 75x3capas	Cinta 300 o 90x3capas	Cinta 120x3capas
	Cadena G8 Ø16	Cadena G8 Ø19	Cadena G8 Ø22
	Cable Ø26	Cable Ø28	Cable Ø35

KILOS A LEVANTAR	ESLINGADOBLE CONANGULODE 45°	ESLINGADOBLE CONANGULODE 90°	ESLINGA DOBLE CON ANGULO DE 120°
15.000	Cinta 300 o 90x3capas	Cinta 300 o 150x2capas	Cinta 150x3capas
	Cadena G8 Ø16	Cadena G8 Ø19	Cadena G8 Ø22
	Cable Ø26	Cable Ø32	Cable Ø38
17.500	Cinta 300 o 120x3capas	Cinta 120x3capas	Cinta 180x3capas
	Cadena G8 Ø19	Cadena G8 Ø22	Cadena G8 Ø24
	Cable Ø28	Cable Ø32	Cable Ø38
20.000	Cinta 300 o 120x3capas	Cinta 150x3capas	Cinta 300x2capas
	Cadena G8 Ø19	Cadena G8 Ø22	Cadena G8 Ø24
	Cable Ø32	Cable Ø35	Cable Ø42